



SDZZ/HT-2022-DY050-3

检测报告

Testing Report

山中检字（2022）第DY050-3号

项目名称： 3月月度检测项目

受检单位： 东营科宏化工有限公司

检测类别： 委托检测

报告日期： 2022.03.23

山东中泽环境检测有限公司
Shandong Zhong Ze Environmental Testing

检测报告

山中检字（2022）第DY050-3号

第 1 页 共 6 页

项目名称	3月月度检测项目		
委托单位	东营科宏化工有限公司	采样地点	东营科宏化工有限公司
样品类别	有组织废气、废水、雨水	样品描述	有组织废气：采气袋、棕色玻璃瓶； 废水：样品均无色、无味、透明； 雨水：样品均无色、无味、透明
采样日期	2022.03.18	采、送样人员	孙志冉、张吉春、白济源、姜山林
分析人员	孙海迎、刘萍、 冯珂珂、王瑞雪、郭鲁月	分析日期	2022.03.18-2022.03.22

一、仪器设备基本情况

表 1 主要仪器设备基本情况一览表

仪器设备	型号	仪器编号
自动烟尘（烟气）测试仪	GH-60E 型	441
红外测油仪	OIL460	024
可见分光光度计	721 型	023、045
电子天平	AX224ZH	011
紫外可见分光光度计	UV755B	601
真空箱气袋采样器	KB-6D 型	472、568
气相色谱仪	GC-7820	652
智能烟气采样器	GH-2 型	420
紫外可见分光光度计	UV752N	010
可见分光光度计	7230G	628
智能 COD 消解仪	XHC-412T 型	621

检测报告

山中检字（2022）第 DY050-3 号

第 2 页 共 6 页

二、检测依据及结果

2.1 检测依据

表 2 废水检测方法依据一览表

项目名称	方法依据	分析方法	检出限
pH	HJ 1147-2020	水质 pH 值的测定 电极法	—
SS	GB 11901-1989	水质 悬浮物的测定 重量法	—
总氮	HJ 636-2012	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	0.05mg/L
总磷	GB 11893-1989	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	0.01mg/L
石油类	HJ 637-2018	水质 石油类和动植物的测定 红外光度法	0.06mg/L
硫化物	HJ 1226-2021	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法	0.01mg/L
挥发酚	HJ 503-2009	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替吡啉分光光度法	0.01mg/L
COD _{Cr}	HJ 828-2017	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	4mg/L
氨氮	HJ 535-2009	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	0.025mg/L
石油类	HJ 970-2018	水质 石油类的测定 紫外分光光度法	0.01mg/L

表 3 有组织废气检测方法依据一览表

项目名称	方法依据	分析方法	检出限
挥发性有机物 (非甲烷总烃)	HJ 38-2017	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	0.07mg/m ³ (以碳计)
硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)	第五篇/第四章/十一/(三) 亚甲基蓝分光光度法	0.01mg/m ³

检测 报 告

山中检字（2022）第 DY050-3 号

第 3 页 共 6 页

2.2 有组织废气检测结果

表4 有组织废气检测结果一览表

检测项目		采样点位	DA001烷基酚装置废气排气筒		
		采样时间	2022.03.18		
		采样频次	1	2	3
挥发性有机物 (非甲烷总烃)	浓度	mg/m ³	8.05	8.04	8.06
备注：排气筒高度 35m，采样内径 0.2m。现场条件所限，无法检测流量。					
检测项目		采样点位	DA002酯化废气排气筒		
		采样时间	2022.03.18		
		采样频次	1	2	3
挥发性有机物 (非甲烷总烃)	浓度	mg/m ³	32.0	31.3	31.5
备注：排气筒高度 18m，采样内径 0.125m。现场条件所限，无法检测流量。					
检测项目		采样点位	DA004戊基装置废气排气筒		
		采样时间	2022.03.18		
		采样频次	1	2	3
挥发性有机物 (非甲烷总烃)	浓度	mg/m ³	1.77	1.73	1.73
备注：排气筒高度 35m，采样内径 0.15m。现场条件所限，无法检测流量。					
检测项目		采样点位	DA003储运及污水废气排气筒		
		采样时间	2022.03.18		
		采样频次	1	2	3
挥发性有机物 (非甲烷总烃)	浓度	mg/m ³	29.1	29.5	28.9
	排放速率	kg/h	0.068	0.068	0.063
硫化氢	浓度	mg/m ³	0.19	0.20	0.19
	排放速率	kg/h	4.41×10 ⁻⁴	4.59×10 ⁻⁴	4.16×10 ⁻⁴
标干流量		Nm ³ /h	2321	2293	2190
备注：排气筒高度 15m，采样内径 0.4m。					

检测报告

山中检字（2022）第DY050-3号

第4页 共6页

2.3 废水检测结果

表5 废水检测结果一览表

采样点位	采样日期	检测项目	单位	采样频次及检测结果		
				1	2	3
废水总排口	2022.03.18	pH	无量纲	7.3	7.6	7.4
		SS	mg/L	9	7	8
		总磷	mg/L	0.13	0.12	0.12
		总氮	mg/L	8.02	8.00	8.54
		石油类	mg/L	0.74	0.74	0.72
		挥发酚	mg/L	ND	ND	ND
		硫化物	mg/L	ND	ND	ND

备注：“ND”表示未检出。

2.4 雨水检测结果

表6 雨水检测结果一览表

采样点位	采样日期	检测项目	单位	采样频次及检测结果		
				1	2	3
雨水排口	2022.03.18	pH	无量纲	8.0	8.0	8.1
		SS	mg/L	7	6	8
		COD _{Cr}	mg/L	35	34	36
		氨氮	mg/L	0.092	0.088	0.097
		石油类	mg/L	ND	ND	ND

备注：“ND”表示未检出。

检测报告

山中检字（2022）第DY050-3号

第5页 共6页

三、质控措施及结果

3.1 质控措施

- 1.本次检测废水、废气、雨水，对于不同检测项目均采用相应采样和检测标准及方法。
- 2.本次检测所用采样仪器、分析仪器全部经计量检定部门检定合格，并在有效使用期内。
- 3.本次检测采用的具体质量控制措施有平行样分析、全程序空白、运输空白、标准样品测定。

3.2 质控结果

1.平行样质控

采样日期	检测点位	采样频次	检测项目	平行样		评价依据	评价结果
				检测结果 (mg/L)	相对偏差 (%)		
2022.03.18	废水总排口	3	总磷	0.12	4.00	相对偏差≤10%	满意
				0.13			
			总氮	8.69	1.70	相对偏差≤5%	满意
				8.40			
			挥发酚	ND	—	—	—
				ND			

备注：“ND”表示未检出。

2.标样质控

质控项目	测定结果 (mg/L)	参考结果 (mg/L)	评价依据	评价结果
总磷	0.20	0.199±0.012	测量结果在标准值±不确定度范围内	满意
氨氮	1.25	1.21±0.08	测量结果在标准值±不确定度范围内	满意

3.空白样质控

类型	项目	单位	结果	判定
全程序空白	总磷	mg/L	ND	满意
全程序空白	总氮	mg/L	ND	满意
全程序空白	硫化物	mg/L	ND	满意



检测报告

山中检字(2022)第DY050-3号

第6页 共6页

全程序空白	硫化氢	mg/m ³	ND	满意
运输空白	总烃	mg/m ³	ND	满意
备注：“ND”表示未检出，总烃检出限为0.06mg/m ³ （以甲烷计）。				

***** 报告结束 *****

编制人：

审核人：

授权签字人：

签发日期：

(检验检测专用章)

报告说明

- 1.报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2.报告无编制人、审核人、授权签字人签名无效。
- 3.报告涂改、错页、缺页无效。
- 4.未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 5.本公司对委托现场检测结果的准确性负责，但对因委托方提供的与检测项目有关的参数有误导导致结果不可用或有误的情况，概不负责。
- 6.本公司仅对委托方送样检测中所送样品检测结果的准确性负责，不对样品来源负责，委托方对所提供的样品及有关信息的真实性负责。
- 7.对检测报告若有异议，应于收报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 8.加盖CMA章的检验检测报告，其数据、结果具有证明效力；不加盖CMA章的检验检测报告，仅供委托方内部科研、教学、调查等活动，不具有对社会的证明作用。

单位名称：山东中泽环境检测有限公司

通讯地址：山东省东营市东营区西三路 217 号东营市胜利大学生创业园

6 号楼

邮 编：257000

联系电话：0546-7787870

电子邮箱：zhongzejiance@163.com