



正本



HJ20250119

检测报告

报告编号：HJ20250119


项目名称： 振华新材料（东营）有限公司月度检测项目（十一月）

委托单位： 振华新材料（东营）有限公司

检测类别： 委托检测

检测项目： 有组织废气

报告日期： 2025年12月05日



山东致合必拓环保科技股份有限公司



说 明

- 一、本报告无“检验检测专用章”、骑缝章和编制人、审核人、批准人签字无效。
- 二、对本报告检测数据若有异议，请于收到报告之日起十个工作日内对保质期内样品向本单位提出申请，逾期不予受理。
- 三、不可重复性或不能进行复测的实验，不进行复测，委托单位放弃异议权利。
- 四、对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品负责，样品及相关信息由客户提供及确认，本公司不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和完整性责任。
- 五、若委托单位提供信息影响检测结果时，由此导致的一切后果与本公司无关。
- 六、报告修改涂改无效；报告以发出的纸质版报告为最终有效版本，电子版报告以纸质版为准；报告复印件未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 七、本报告未经我公司书面同意，不得部分复制检测报告和做广告宣传，经同意复制的检测报告应加盖本公司“检验检测专用章”确认。
- 八、未加盖资质认定章的报告仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。
- 九、本报告分为正本和副本，正本交客户，副本与原始记录一并存档。
- 十、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 十一、“*”表示分包的检测项目。

检测机构： 山东致合必拓环保科技股份有限公司

联系地址： 山东省东营市开发区东二路与南二路交叉路口以西 50 米

邮政编码： 257091

联系电话： 0546-7760666

邮 箱： shandongzhihebituo@163.com

山东致合必拓环保科技股份有限公司

检测 报 告

项目名称		振华新材料(东营)有限公司月度检测项目(十一月)		
样品名称		有组织废气	检测类别	委托检测
委托单位	名称	振华新材料(东营)有限公司	联系人	代晨
	地址	山东省东营市东营港经济开发区港西二路西、港城路南	联系电话	13156802266
样品描述	送□/采□样日期	2025.11.30	样品状态	符合检测要求
	送□/采□样地点	详见表1	样品数量	28
样品接收日期		2025.11.30	检测日期	2025.11.30-2025.12.02
主要检测仪器设备		详见报告第三部分	检测方法	详见报告第二部分
检测环境条件		符合环境检测条件要求。		
检测项目		有组织废气: 颗粒物、挥发性有机物(非甲烷总烃) 共计2项。		
检测结果		检测数据详见本报告第2页。		
判定依据		/		
检测结论		不做判定。		
备注		1#DA001 顺丁后处理 63 线缓冲罐排放口、2#DA003 顺丁后处理 64 线缓冲罐排放口、3#DA004 顺丁后处理 63 线排放口 1、4#DA005 顺丁后处理 64 线排放口、5#DA006 顺丁后处理 63 线排放口 2 停工, 未采样。		

检验检测专用章(盖章)

签发日期: 2025.12.05

编制人: 孙如双

审核人: 孙艳齐

批准人: 吴博博

一. 检测结果

1. 有组织废气检测结果

表 1 有组织废气检测结果一览表

检测点位	采样日期	样品编号	检测项目	检测结果				
				烟温 (°C)	实测流量 (m³/h)	标干流量 (m³/h)	实测浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
6#DA007 顺丁后处理 68 线缓冲罐排放口	2025.11.30	FQ250119-007-1	颗粒物	83.6	7569	5296	3.0	0.016
		FQ250119-007-2		83.1	7519	5288	3.6	0.019
		FQ250119-007-3		84.2	7667	5371	3.7	0.020
		FQ250119-007-1	挥发性有机物 (非甲烷总烃) (以碳计)	83.6	7569	5296	16.5	0.087
		FQ250119-007-2		83.1	7519	5288	15.8	0.084
		FQ250119-007-3		84.2	7667	5371	18.8	0.10
7#DA008 顺丁后处理 67 线缓冲罐排放口	2025.11.30	FQ250119-008-1	颗粒物	48.3	3286	2498	4.4	0.011
		FQ250119-008-2		48.6	3159	2394	4.3	0.010
		FQ250119-008-3		48.4	3413	2602	3.8	9.9×10 ⁻³
		FQ250119-008-1	挥发性有机物 (非甲烷总烃) (以碳计)	48.3	3286	2498	10.8	0.027
		FQ250119-008-2		48.6	3159	2394	11.2	0.027
		FQ250119-008-3		48.4	3413	2602	10.5	0.027
8#DA009 顺丁后处理 68 线排放口	2025.11.30	FQ250119-009-1	颗粒物	91.2	4120	2650	2.3	6.1×10 ⁻³
		FQ250119-009-2		91.7	4268	2739	2.7	7.4×10 ⁻³
		FQ250119-009-3		92.1	4184	2680	2.6	7.0×10 ⁻³
		FQ250119-009-1	挥发性有机物 (非甲烷总烃) (以碳计)				14.5	0.038
		FQ250119-009-2		91.2	4120	2650	13.7	0.036
		FQ250119-009-3					14.0	0.037
9#DA010 顺丁后处理 67 线排放口	2025.11.30	FQ250119-010-1	颗粒物	72.3	9265	6468	2.0	0.013
		FQ250119-010-2		72.5	9321	6513	1.7	0.011
		FQ250119-010-3		72.4	9003	6287	1.6	0.010
		FQ250119-010-1	挥发性有机物 (非甲烷总烃) (以碳计)				16.1	0.10
		FQ250119-010-2		72.3	9265	6468	17.5	0.11
		FQ250119-010-3					17.1	0.11
备注	1.6#DA007 顺丁后处理 68 线缓冲罐排放口规格: h: 23m; Ø: 0.5m (调研数据); 7#DA008 顺丁后处理 67 线缓冲罐排放口规格: h: 23m; Ø: 0.5m (调研数据); 8#DA009 顺丁后处理 68 线排放口规格: h: 20m; Ø: 0.5m (调研数据); 9#DA010 顺丁后处理 67 线排放口规格: h: 20m; Ø: 0.5m (调研数据); 2.实测排放速率=标干流量×实测排放浓度×10 ⁻⁶ 。							

二. 检测项目、检测方法及检出限

类别	检测项目	标准代号	标准名称	检出限
有组织 废气	颗粒物	HJ 836-2017	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	1.0mg/m ³
	挥发性有机物 (非甲烷总烃)	HJ 38-2017	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	0.07mg/m ³ (以碳计)

三. 检测设备信息

设备编号	设备名称	规格型号	检定/校准有效期
ZH-A-188	自动烟尘烟气测试仪	GH-60E	2025.07.31-2026.07.30
ZH-M-184	自动烟尘烟气测试仪	GH-60E	2024.12.31-2025.12.30
ZH-A-081、124	真空箱气袋采样器	KB-6D	/
ZH-A-030	高精度综合校准仪	崂应 8040	2025.06.14-2026.06.13
ZH-M-018	电子天平	CPA225D	2025.01.24-2026.01.23
ZH-A-067	低浓度称量恒温恒湿设备	NVN-800	2025.01.24-2026.01.23
ZH-M-094	电热鼓风干燥箱	DHG-9070A	2025.01.24-2026.01.23
ZH-M-123	气相色谱仪	HF-901A	2025.07.07-2027.07.06

四. 质量控制

- 1.技术人员均经考核合格并持证上岗;
- 2.需检定/校准的检测设备均在有效期内, 并按规定定期进行期间核查;
- 3.所有试剂(含标准物质)均经验收合格后方可使用, 且在保质期以内;
- 4.检测方法均为最新现行有效版本, 且通过检验检测机构资质认证(分包项目除外);
- 5.检测环境均符合标准要求;
- 6.所有检测项目均采取有效质控措施, 确保检测数据客观准确有效。

以下空白



